贺利氏贵金属技术（中国）有限公司-废气监测方案

工艺来源	检测因子	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3	监测日期	污染物浓度 mg/m3
焚烧废气	HF	2024/1/17	0.11					2024/4/30	0.16					2024/7/25	0.28					2024/10/22	0.21				
	Cd	2024/1/17	ND	2024/2/1	ND	2024/3/27	0.00244	2024/4/30	ND	2024/5/23	ND	2024/6/12	ND	2024/7/25	ND	2024/8/21	ND	2024/9/12	ND	2024/10/22	0.001	2024/11/18	ND	2024/12/24	ND
	Hg	2024/1/17	0.0000312	2024/2/1	0.0000374	2024/3/27	0.0000389	2024/4/30	0.0000464	2024/5/23	0.0000412	2024/6/12	0.0000429	2024/7/25	0.000053	2024/8/21	0.0000573	2024/9/12	0.0000557	2024/10/22	0.0000865	2024/11/18	0.0000586	2024/12/24	0.0000594
	Ni, Sn, Sb, Cu, Mn, Co	2024/1/17	0.021	2024/2/1	0.0175	2024/3/27	0.01966	2024/4/30	0.01286	2024/5/23	0.02701	2024/6/12	0.01226	2024/7/25	0.0197	2024/8/21	0.01593	2024/9/12	0.0181	2024/10/22	0.03122	2024/11/18	0.04616	2024/12/24	0.03755
	Tl	2024/1/17	0.000123	2024/2/1	0.0000827	2024/3/27	0.0000419	2024/4/30	0.00000912	2024/5/23	0.0000633	2024/6/12	ND	2024/7/25	ND	2024/8/21	0.000028	2024/9/12	0.000059	2024/10/22	0.0000242	2024/11/18	0.0000424	2024/12/24	ND
	Cr	2024/1/17	0.00993	2024/2/1	0.00942	2024/3/27	0.021	2024/4/30	0.00912	2024/5/23	0.00848	2024/6/12	0.00681	2024/7/25	0.006	2024/8/21	0.01	2024/9/12	0.0173	2024/10/22	0.0104	2024/11/18	0.00687	2024/12/24	0.0222
	As	2024/1/17	0.00426	2024/2/1	0.00192	2024/3/27	0.0893	2024/4/30	0.0229	2024/5/23	0.00312	2024/6/12	0.0272	2024/7/25	0.0072	2024/8/21	0.00157	2024/9/12	0.00383	2024/10/22	0.136	2024/11/18	0.00219	2024/12/24	0.00192
	Pb	2024/1/17	0.00751	2024/2/1	0.0258	2024/3/27	0.00786	2024/4/30	0.00456	2024/5/23	0.00687	2024/6/12	0.00372	2024/7/25	0.0107	2024/8/21	0.0103	2024/9/12	0.006	2024/10/22	0.0077	2024/11/18	0.00255	2024/12/24	0.00887
	二噁英	2024/6/24	0.11											2024/7/24	0.0138										
酸性废气	HCL	2024/1/22	1.02	2024/4/24	0.68	2024/7/4	1.34	2024/10/21	0.94																
	C12	2024/1/22	0.4	2024/4/24	0.4	2024/7/4	0.3	2024/10/21	0.5																
	SO_2	2024/1/22	ND	2024/4/24	ND	2024/7/4	ND	2024/10/21	ND																
	HF	2024/1/22	ND	2024/4/24	1.22	2024/7/4	0.26	2024/10/21	0.22																
	乙醇	2024/1/22	ND	2024/4/24	ND	2024/7/4	ND	2024/10/21	ND																
	醋酸	2024/3/20	ND	2024/5/23	ND	2024/7/4	ND	2024/10/21	ND																
实验室废气（洗涤塔编号PU1631）	SO_2	2024/2/26	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/22	ND																
	HCL	2024/2/26	0.72	2024/4/24	0.46	2024/7/5	0.028	2024/10/22	1.01																
	HF	2024/2/26	0.3	2024/4/24	1.36	2024/7/5	0.0051	2024/10/22	0.19																
	乙醇	2024/2/26	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/22	ND																
	醋酸	2024/3/20	ND	2024/5/22	ND	2024/7/5	ND	2024/10/22	ND																
	非甲烷总烃	2024/2/26	4	2024/4/24	1.67	2024/7/5	0.0159	2024/10/22	1.61																
碱性废气	NH3	2024/1/22	1.29	2024/4/24	2.24	2024/7/4	3.41	2024/10/21	1.95																
有机废气	HCL	2024/1/16	0.51	2024/4/24	0.83	2024/7/5	0.49	2024/10/21	1.08																
	甲硫醇	2024/1/16	ND	2024/4/25	ND	2024/7/5	ND	2024/10/29	ND																
	甲醇	2024/1/16	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/21	ND																
	二氯甲烷	2024/1/16	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/21	ND																
	丙酮	2024/1/16	0.03	2024/4/24	0.15	2024/7/5	1.74	2024/10/21	0.99																
	异丙醇	2024/1/16	0.004	2024/4/24	0.017	2024/7/5	0.225	2024/10/21	0.148																
	正己烷	2024/1/16	0.012	2024/4/24	0.00733333	2024/7/5	0.078	2024/10/21	0.00333333																
	甲苯	2024/1/16	ND	2024/4/24	0.69	2024/7/5	0.021	2024/10/21	0.008																
	SO_2	2024/1/16	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/21	ND																
	颗粒物（粉尘）	2024/1/16	1.2	2024/2/26	3.6	2024/3/19	ND	2024/4/24	ND	2024/5/23	2.1	2024/6/13	1.5	2024/7/5	ND	2024/8/21	ND	2024/9/18	ND	2024/10/29	ND	2024/11/18	ND	2024/12/4	ND
	硫化氢	2024/1/16	0.03	2024/4/24	0.03			2024/10/21	0.05																
	甲醛	2024/1/16	0.8	2024/4/24	ND			2024/10/21	ND																
	醋酸	2024/6/26	ND			2024/7/5	ND																		
	乙醇	2024/1/16	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/21	ND																
	二甲苯	2024/1/16	ND	2024/4/24	0.264	2024/7/5	0.00133333	2024/10/21	ND																
	一氧化碳	2024/1/16	7	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/21	ND																
MVR蒸发和除总氮废气	氨	2024/1/22	1.07	2024/4/24	2.71	2024/7/4	3.03	2024/10/21	1.73																
	氯化氢	2024/1/22	0.77	2024/4/24	0.55	2024/7/4	0.81	2024/10/21	1.23																
	甲醇	2024/1/22	ND	2024/4/24	ND	2024/7/4	ND	2024/10/21	ND																
	丙酮	2024/1/22	ND	2024/4/24	ND	2024/7/4	ND	2024/10/21	ND																
	非甲烷总烃	2024/1/22	1.4	2024/4/24	2.58	2024/7/4	12.8	2024/10/21	0.82																
	臭气浓度	2024/1/22	21	2024/4/24	35	2024/7/4	30	2024/10/21	30																

贺利氏贵金属技术（中国）有限公司-废水及环境质量监测方案

来源	装置	监测口	排口编号	污染因子	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L	监测日期	污染物浓度mg/L
		废水总排	WS-02-2018	BOD_5	2024/1/17	39.2	2024/4/25	18.3	2024/7/5	16.5	2024/10/22	7.3																
				TN	2024/1/17	8.33	2024/4/25	22.3	2024/7/5	3.52	2024/10/22	3.16																
				TP	2024/1/17	0.15	2024/4/25	0.66	2024/7/5	0.23	2024/10/22	0.07																
				SS	2024/1/17	10	2024/2/1	16	2024/3/19	24	2024/4/25	25	2024/5/22	46	2024/6/24	41	2024/7/5	13	2024/8/21	26	2024/9/12	40	2024/10/22	11	2024/11/18	45	2024/12/3	50
				TDS	2024/1/17	4490	2024/4/25	5900	2024/7/5	8030	2024/10/22	5020																
				F-	2024/1/17	1.44	2024/4/25	1.13	2024/7/5	1.6	2024/10/22	0.96																
				粪大肠菌群数	2024/1/17	3700	2024/4/25	280	2024/7/5	2800	2024/10/22	490																
				总余氯	2024/1/17	0.26	2024/4/25	1.02	2024/7/5	0.52	2024/10/22	1.04																
				色度	2024/1/17	20	2024/4/25	10	2024/7/5	5	2024/10/22	10																
				动植物油	2024/1/17	0.12	2024/4/25	0.21	2024/7/5	0.15	2024/10/22	0.09																
				Cu			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND																		
				Zn			2024/4/25	ND	2024/7/5	0.017																		
				Mn			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND																		
				甲醛			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND																		
				Cl-			2024/4/25	1700	2024/7/5	686																		
				甲苯			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND																		
				挥发酚			2024/4/25	0.013	2024/7/5	ND																		
				二甲苯			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND																		
				TOC	2024/3/19	79.6	2024/4/25	0.21	2024/7/5	464	2024/10/22	3.3																
				石油类	2024/1/17	0.16	2024/4/25	ND	2024/7/5	0.21	2024/10/22	0.08																
				二氯甲烷			2024/4/25	ND	2024/7/5	ND	2024/10/22	ND																
		雨水排口	雨水排口	**pH值**	2024/1/17	7.57	2024/4/2	7.15	2024/7/2	7.1	2024/10/1	7.64																
				悬浮物	2024/1/17	17	2024/4/2	4	2024/7/2	15	2024/10/1	16																
				化学需氧量	2024/1/17	5.08	2024/4/2	4.64	2024/7/2	34.09	2024/10/1	29.35																
				氨氮（NH3-N）	2024/1/17	0.22	2024/4/2	0.5	2024/7/2	0.38	2024/10/1	0.44																
		车间排口	WS-01-2018	Ni	2024/1/17	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	0.012	2024/10/23	ND																
				Cr	2024/1/17	0.052	2024/4/24	0.045	2024/7/5	0.047	2024/10/23	0.048																
				Cr^{6+}	2024/1/17	0.006	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/23	ND																
				As	2024/1/17	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	0.0016	2024/10/23	ND																
				Pb	2024/1/17	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/23	ND																
				Cd	2024/1/17	ND	2024/4/24	ND	2024/7/5	ND	2024/10/23	ND																
				Hg	2024/1/17	0.00032	2024/4/24	0.00123	2024/7/5	0.00305	2024/10/23	0.00011																
				Ag	2024/1/17	ND	2024/4/24	0.14	2024/7/5	ND	2024/10/23	0.05																
		银墨水装置排口	WS-03-2021	Ag	*2024/2/1*	*0.04*	*2024/4/25*	*ND*	2024/8/5	0.06	2024/12/18	*ND*																

噪音	厂界	噪音	**1季度**	**北厂界Z1**	**东厂界Z2**	**南厂界Z3**	**西厂界Z4**	**2季度**	**北厂界Z1**	**东厂界Z2**	**南厂界Z3**	**西厂界Z4**	**3季度**	**北厂界Z1**	**东厂界Z2**	**南厂界Z3**	**西厂界Z4**	**4季度**	**北厂界Z1**	**东厂界Z2**	**南厂界Z3**	**西厂界Z4**
			2024/1/21	56	54.6	56	55.7	2024/4/26	52.7	55.3	53.5	56.7	2024/7/10	55.7	57.5	55.7	56.3	2024/10/24	57	56.5	49.1	50.8
			2024/1/21	49.7	47	42.5	43.8	2024/4/26	44	46	43.4	43.3	2024/7/10	43.2	46.5	45.9	45.4	2024/10/25	48.3	50.8	40	48
			2024/1/21	53.5	52.3	54.3	51.1	2024/4/26	48.8	49.7	53.2	54.5	2024/7/10	59.4	55.6	56.8	55.2	2024/10/25	54.5	61.5	57.1	63.4

单位：mg/m3				**1季度**	**G1上风向**	**G2下风向**	**G3下风向**	**G4下风向**	**2季度**	**G1上风向**	**G2下风向**	**G3下风向**	**G4下风向**	**3季度**	**G1上风向**	**G2下风向**	**G3下风向**	**G4下风向**	**4季度**	**G1上风向**	**G2下风向**	**G3下风向**	**G4下风向**
无组织	厂界	上风向1，下风向3	无组织	颗粒物	2024/1/21	0.189333333	0.294333333	0.352666667	0.256333333	2024/4/25	0.177666667	0.233	0.259666667	0.323666667	2024/7/10	0.175333333	0.224333333	0.269667	0.316666667		0.191	0.235	0.275	0.289
				HCL	2024/1/21	0.021	0.023333333	0.026	0.025666667	2024/4/25	0.024666667	0.03	0.033666667	0.032333333	2024/7/10	ND	0.024666667	0.027333	0.029		ND	0.030333	0.042	0.031333
				CL2	2024/1/21	0.026666667	0.053333333	0.056666667	0.07	2024/4/25	0.03	0.06	0.05	0.076666667	2024/7/10	0.043333333	0.076666667	0.073333	0.083333333		0.013333333	0.066667	0.07	0.07
				氮氧化物	2024/1/21	0.050666667	0.05	0.047333333	0.052	2024/4/25	0.032	0.038333333	0.038333333	0.039333333	2024/7/10	0.028	0.033666667	0.040667	0.045333333		0.011333333	0.014333	0.017333333	0.042
				NH3	2024/1/21	0.1	0.13	0.15	0.136666667	2024/4/25	0.05	0.113333333	0.143333333	0.13	2024/7/10	0.046666667	0.083333333	0.13	0.12		0.05	0.066667	0.08	0.076667
				甲醇	2024/1/21	ND	ND	ND	ND	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
				丙酮	2024/1/21	ND	ND	ND	ND	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
				甲苯	2024/1/21	0.000366667	0.0006	0.001	0.001433333	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	0.0067	0.001233	0.001733333		0.000566667	0.001167	0.0011	0.001367
				二甲苯	2024/1/21	ND	ND	ND	ND	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	0.003333333	ND	ND		ND	0.001333	0.001433333	ND
				二氯甲烷	2024/1/21	0.0009	0.003233333	0.004133333	0.003166667	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	0.001166667	0.075966667	0.008433	0.028166667		0.004333333	0.016767	0.007566667	0.0099
				非甲烷总烃	2024/1/21	0.5	1.023333333	1.253333333	1.533333333	2024/4/25	0.606666667	0.763333333	0.753333333	0.733333333	2024/7/10	0.916666667	2.383333333	2.406667	2.593333333		0.81	0.96	0.91	0.91
				臭气浓度	2024/1/21	11.66666667	16.33333333	15	12.66666667	2024/4/25	10.66666667	14	14	15.33333333	2024/7/10	10.33333333	13.33333333	14.33333	16.66666667		11	14	13.33333333	16
				二噁英	2024/11/30	0.077	0.086	0.089	0.096															
				氟化物	2024/1/21	0.000833333	0.001333333	0.001133333	0.001033333	2024/4/25	0.000833333	0.001233333	0.001466667	0.0013	2024/7/10	0.000733333	0.001166667	0.000833	0.001066667	2024/10/25	0.000766667	0.001	0.0012	0.001333
				硫化氢	2024/1/21	0.002	0.004	0.005	0.005333333	2024/4/25	0.001666667	0.003	0.004	0.004	2024/7/10	0.002	0.003333333	0.003667	0.004666667	2024/10/25	0.002	0.003333	0.004	0.003
				乙酸	2024/3/20	ND	ND	ND	ND	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				乙醇	2024/1/21	ND	ND	ND	ND	2024/4/25	ND	ND	ND	ND	2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				甲醛											2024/7/10	0.01	0.02	0.01	0.01	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				颗粒物中镉											2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				颗粒物中铬											2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				颗粒物中砷											2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				颗粒物中铅											2024/7/10	0.000003	0.000004	0.000003	0.000007	2024/10/25	ND	ND	ND	ND
				汞及其化合物											2024/7/10	ND	ND	ND	ND	2024/10/25	ND	0.000003	0.000003	0.000003
				三氯甲烷																2024/10/25	0.004133333	0.012667	0.004966667	0.005133
厂内	厂房外	厂房外（6个点位）		非甲烷总烃	2024/4/25	0.84	0.863	0.923	0.95															
					2024/4/25	0.98	0.94	0.98	1.01															
环境质量	上风向1，下风向1	上风向1，下风向1				环境空气上方向	环境空气下方向																	
				氯化氢	2024/4/26	0.00000	0.02867																	
				氯气	2024/4/26	0.02333	0.05000																	
				氮氧化物	2024/4/26	0.02967	0.03400																	

土壤监测原始结果表

日期	监测点位	二噁英类(ng TEQ/kg)	汞	镉	铜	砷	镍	铅	二氯甲烷	六价铬	甲苯	间-二甲苯和对-	邻-二甲苯	pH	石油烃(C10-	丙酮	氰化物
		40	38	65	18000	60	900	800	616	5.7	1200	570	640	-	4500	-	135
2024/8/21	S1 应急池北侧	25	0.392	0.29	26	0.879	55	22	ND	1.9	ND	ND	ND	7.7	52	ND	ND
	S2 回收车间南侧	0.51	0.305	0.24	26	0.419	50	23	ND	1.5	ND	ND	ND	7.8	55	ND	ND
	S3 污水站北侧	7.5	1.13	0.24	23	0.468	47	23	ND	1.5	ND	ND	ND	7.7	48	ND	ND
	S4 无机车间南侧	2.3	0.605	0.24	25	1.89	53	24	ND	1.5	ND	ND	ND	7.6	62	ND	ND
	S5 有机车间西侧	2.3	0.837	0.28	19	0.628	42	20	ND	1.2	ND	ND	ND	7.8	59	ND	ND
	S6 有机车间东侧	0.71	0.562	0.25	24	0.632	48	24	ND	1.5	ND	ND	ND	7.8	42	ND	ND
	S7 有机罐区南侧	1.1	0.818	0.26	20	0.363	43	20	ND	1.5	ND	ND	ND	7.7	39	ND	ND
	S8 无机罐区南侧	0.79	0.793	0.26	23	0.408	49	22	ND	1.1	ND	ND	ND	7.6	44	ND	ND

地下水监测原始结果表

采样时间		2024/4/25	2024/4/25	2024/4/25	2024/4/25	2024/4/26	2024/8/22	2024/8/22	2024/8/22	2024/8/22	2024/8/22
监测点位	标准	1# D1-回收车间南侧	2# D2-污水站西侧	3# D3-有机车间南侧	4# D4-有机罐区北侧	5# DZ-厂区东北侧	1# D1-回收车间南侧	2# D2-污水站西侧	3# D3-有机车间南侧	4# D4-有机罐区北侧	5# DZ-厂区东北侧
Ph 无量纲	5.5≤pH<6.5；8.5<pH≤9.0						7.5	7.4	7.6	7.5	7.4
钠离子 mg/L	400						15	59.9	50	18	14
Hg mg/L	0.002						ND	ND	ND	0.00006	0.00005
Pb mg/L	0.1						ND	ND	ND	ND	ND
Cd mg/L	0.01						ND	ND	ND	ND	ND
Ag mg/L	0.1						ND	ND	ND	ND	ND
As mg/L	0.05						ND	ND	ND	ND	ND
氟化物 mg/L	2	0.9	1.04	0.9	0.74	0.86	0.23	0.33	0.5	0.28	0.3
硫酸盐（硫酸根离子） mg/L	350	109	145	92	146	155	84	124	38	60	68
NH3-N mg/L	1.5	0.508	1.52	0.182	1.21	0.243	0.245	0.194	0.078	0.399	0.585
硝酸盐 mg/L	30	2	1.9	1.62	3.6	5.28	0.37	0.53	0.33	0.61	0.62
亚硝酸盐 mg/L	4.8	0.129	0.165	0.003	0.015	0.052	0.013	ND	ND	0.006	ND
Cr6+ mg/L	0.1						ND	ND	ND	ND	ND
挥发酚 mg/L	0.01	0.0008	0.0009	0.0006	0.0021	0.0012	0.0011	0.0006	0.0007	0.0009	0.0007
溶解性总固体 mg/L	2000						442	984	405	647	377
甲苯 mg/L	1000						ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 μg/L	/						ND	ND	ND	ND	ND
石油类 mg/L	/	0.28	0.34	0.21	0.32	0.32	0.39	0.37	0.39	0.36	0.56
镍 mg/L	0.1						ND	ND	ND	ND	ND
氰化物 mg/L	0.1						ND	ND	ND	ND	ND
铝 mg/L	0.5	0.094	0.01	0.046	ND	0.378	0.028	ND	0.014	ND	0.02
阴离子表面活性剂 mg/L	0.3	ND	0.058	ND	ND	ND	0.235	ND	0.057	0.055	0.082
硫化物 mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND
氯化物 mg/L	350						12.8	228	45.1	9.4	3.74
丙酮 mg/L	/						ND	ND	ND	ND	ND
二氯甲烷 mg/L	500						ND	ND	ND	ND	ND
色度 度	25	5	10	5	10	10	10	10	5	20	20
浑浊度 NTU	/						ND	ND	ND	ND	ND

噪声监测原始结果表

时间	频次	序号	昼间Leq〔dB(A)〕	夜间Leq〔dB(A)〕	夜间Max〔dB(A)〕
		标准	65	55	70
2024/1/21	季度	北厂界外1mZ1	56.00	49.70	53.50
	季度	东厂界外1mZ2	54.60	47.00	52.30
	季度	南厂界外1mZ3	56.00	42.50	54.30
	季度	西厂界外1mZ4	55.70	43.80	51.10
2024/4/26	季度	北厂界外1mZ1	52.7	44	48.8
	季度	东厂界外1mZ2	55.3	46	49.7
	季度	南厂界外1mZ3	53.5	43.4	53.2
	季度	西厂界外1mZ4	56.7	43.3	54.5
2024/7/10	季度	北厂界外1mZ1	55.70	43.20	59.40
	季度	东厂界外1mZ2	57.5	46.5	55.60
	季度	南厂界外1mZ3	55.70	45.9	56.8
	季度	西厂界外1mZ4	56.30	45.4	55.2
2024/10/24白天；2024/10/25夜间	季度	北厂界外1mZ1	57.00	48.30	54.5
	季度	东厂界外1mZ2	56.50	50.80	61.50
	季度	南厂界外1mZ3	49.10	40.00	57.10
	季度	西厂界外1mZ4	50.80	48.00	63.40