贺利氏贵金属技术（中国）有限公司-2023年

工艺来源	装置	检测口	排口编号	排气筒高度m	内径（米）	截面积（m^2）	检测因子	手工监测	检测频次	排放标准(小时）mg/m3	排放速率（kg/h）	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3	监测日期	污染物浓度mg/m3
焚烧废气	焚烧车间	G4#排气筒	FQ-02-2018	25	1.25	1.2266	HF	√	半年	4	/	2023/4/11	0.38	2023/10/18	0.45																				
							Cd	√	月度	0.05	/	2023/1/3	ND	2023/2/2	ND	2023/3/15	ND	2023/4/11	ND	2023/5/10	ND	2023/6/9	ND	2023/7/10	ND	2023/8/9	ND	2023/9/7	ND	2023/10/18	0.0034	2023/11/8	ND	2023/12/11	ND
							Hg	√	月度	0.05	/	2023/1/3	0.000036	2023/2/2	0.0000453	2023/3/15	0.000025	2023/4/11	0.000042	2023/5/10	0.0000303	2023/6/9	0.000048	2023/7/10	0.0000763	2023/8/9	0.0000383	2023/9/7	0.00004	2023/10/18	0.0000433	2023/11/8	0.0000597	2023/12/11	0.0000667
							Ni,Sn,Sb,Cu,Mn. Co	√	月度	2	/	2023/1/3	0.0009	2023/2/2	0.00727	2023/3/15	ND	2023/4/11	0.01226	2023/5/10	0.00874	2023/6/9	0.00883	2023/7/10	ND	2023/8/9	0.01167	2023/9/7	0.03543	2023/10/18	0.43743	2023/11/8	0.01793	2023/12/11	0.02213
							Tl	√	月度	0.05	/	2023/1/3	0.000174	2023/2/2	0.0000387	2023/3/15	0.000058	2023/4/11	0.00003	2023/5/10	0.0000103	2023/6/9	0.000061	2023/7/10	0.000031	2023/8/9	0.0000237	2023/9/7	0.0000433	2023/10/18	0.0000513	2023/11/8	0.00012	2023/12/11	0.000201
							Cr	√	月度	0.5	/	2023/1/3	ND	2023/2/2	0.008	2023/3/15	ND	2023/4/11	0.005	2023/5/10	ND	2023/6/9	0.00733	2023/7/10	0.012	2023/8/9	0.0177	2023/9/7	0.0113	2023/10/18	0.137	2023/11/8	ND	2023/12/11	0.015
							As		月度	0.5		2023/1/3	0.0018	2023/2/2	0.0018	2023/3/15	ND	2023/4/11	0.0545	2023/5/10	0.0389	2023/6/9	0.0098	2023/7/10	0.0149	2023/8/9	0.0204	2023/9/7	0.203	2023/10/18	0.393	2023/11/8	0.134	2023/12/11	0.00767
							Pb	√	月度	0.5	/	2023/1/3	0.004	2023/2/2	0.014	2023/3/15	0.002	2023/4/11	0.003	2023/5/10	0.00233	2023/6/9	0.0133	2023/7/10	0.011	2023/8/9	0.014	2023/9/7	0.01	2023/10/18	0.02	2023/11/8	0.00267	2023/12/11	0.013
							二噁英	√	半年	0.5ng TEQ/Nm3	/	2023/5/12	0.0041	2023/10/13	0.0028																				
酸性废气	湿化学车间 无机化学品车间 无机罐区	G7a#排气筒	FQ-03-2018	25	1.2	1.13	HCL	√	季度	20	/	2023/2/1	2.01	2023/4/10	1.75	2023/7/10	1.08	2023/10/19	4.96																
							Cl2	√	季度	8	/	2023/2/1	0.4	2023/4/10	0.3	2023/7/10	0.3	2023/10/19	0.4																
							SO_2	√	季度	100	/	2023/2/1	ND	2023/4/10	ND	2023/7/10	ND	2023/10/19	ND																
							HF	√	季度	3	/	2023/2/1	0.27	2023/4/10	0.3	2023/7/10	0.25	2023/10/19	0.34																
							乙醇	√	季度	/	55	2023/2/1	ND	2023/4/10	ND	2023/7/10	ND	2023/10/19	ND																
							醋酸	√	季度	/	2.2	2023/2/1	***<8***	2023/4/10	<6.5	2023/7/10	<7	2023/10/19	<6.2																
							甲醇	√	季度	60	13.1	2023/3/16	ND	2023/4/10	ND																				
							丙酮	√	季度	40	4.6	2023/3/16	ND	2023/4/10	ND																				
实验室废气（洗涤塔编号PU1631）	实验室	G18排气筒	FQ-01-2018	25	0.75	0.4416	SO_2	√	季度	100	/	2023/2/1	ND	2023/4/10	ND	2023/7/11	ND	2023/10/18	ND																
							HCL	√	季度	10	/	2023/2/1	1.69	2023/4/10	1.22	2023/7/11	0.37	2023/10/18	0.9																
							HF	√	季度	3	/	2023/2/1	0.26	2023/4/10	0.31	2023/7/11	0.11	2023/10/18	0.66																
							乙醇	√	季度	/	55	2023/2/1	ND	2023/4/10	ND	2023/7/11	ND	2023/10/18	ND																
							醋酸	√	季度	/	2.2	2023/2/1	***<8***	2023/4/10	<6.5	2023/7/11	<7	2023/10/18	<6.2																
							非甲烷总烃	√	季度	80	26	2023/2/1	3.01	2023/4/10	28.4	2023/7/11	2.43	2023/10/18	1.55																
碱性废气	无机化学品车间 湿化学车	G8a#排气筒	FQ-04-2018	25	0.5	0.1963	NH3	√	季度	/	14	2023/2/1	0.57	2023/4/10	1.85	2023/7/10	1.08	2023/10/19	1.68																
有机废气	有机化学品车间 贵重颜料车间 有机罐区	G11排气筒	FQ-06-2018	25	1.3	1.3267	HCL	√	季度	20	/	2023/2/1	2.64	2023/4/12	1.85	2023/7/11	0.65	2023/10/23	0.7																
							甲硫醇	√	季度	/	0.12	2023/2/1	ND	2023/4/12	ND	2023/8/9	ND	2023/12/12	ND																
							甲醇	√	季度	60	13.1	2023/2/1	ND	2023/4/12	ND	2023/7/11	ND	2023/10/23	ND																
							二氯甲烷	√	季度	50	2	2023/2/1	ND	2023/4/12	ND	2023/7/11	ND	2023/10/23	0.0077																
							丙酮	√	季度	40	4.6	2023/2/1	0.1	2023/4/12	0.07	2023/7/11	0.01	2023/10/23	0.67																
							异丙醇	√	半年	/	/	2023/4/12	0.269	2023/10/23	0.174																				
							正己烷	√	半年	/	/	2023/4/12	0.04	2023/10/23	0.669																				
							甲苯	√	季度	25	8.15	2023/2/1	***0.0147***	2023/4/12	0.004	2023/7/11	0.0057	2023/10/23	0.044																
							臭气浓度	√	季度	1500		2023/2/1	26(无量纲）																						
							SO_2	√	季度	100	/	2023/2/1	ND	2023/4/12	ND	2023/7/11	ND	2023/10/23	ND																
							颗粒物（粉尘）	√	月度	20	/	2023/1/3	ND	2023/2/1	ND	2023/3/20	ND	2023/4/12	ND	2023/5/10	ND	2023/6/9	ND	2023/7/11	ND	2023/8/9	ND	2023/9/7	ND	2023/10/18	ND	2023/11/8	ND	2023/12/12	ND
							硫化氢	√	半年	5	/	2023/4/12	0.03	2023/10/23	0.04																				
							甲醛	√	半年	5	/	2023/4/12	ND	2023/10/23	ND																				
							醋酸	√	半年	/	2.2	2023/3/20	<6.3	2023/4/12	<6.5	2023/7/11	<7	2023/10/23	<6.5																
							乙醇	√	半年	/	55	2023/4/12	ND	2023/10/23	ND																				
							二甲苯	√	半年	40	2.65	2023/4/12	<0.013	2023/10/23	0.002																				
							一氧化碳	√	半年	1000	24	2023/4/12	ND	2023/10/23	ND																				
导热炉废气	湿化学车间	G6排气筒	FQ-05-2018	15	0.5	0.1963	SO_2	√	年	35	/	2023/2/1	ND																						
							颗粒物	√	年	10	/	2023/2/1	ND																						
							烟气黑度	√	年	1	/	2023/2/1	<1(无量纲）																						

| | | |

厂界	上风向1，下风向3	上风向1，下风向3	HCL	√	季度	0.05	2023/2/3	0.028	0.037	0.042	0.031	2023/4/13	0.027	0.033	0.036	0.029	2023/7/12	0.021	0.023	0.023	0.022	2023/10/20	0.03	0.034	0.032	0.034
			CL2	√	季度	0.1	2023/2/3	0.03	0.05	0.04	0.06	2023/4/13	ND	0.04	0.05	0.04	2023/7/12	ND	0.04	0.04	0.04	2023/10/20	0.05	0.06	0.06	0.07
			NH3	√	季度	1.5	2023/2/3	0.13	0.14	0.13	0.14	2023/4/13	0.13	0.12	0.1	0.12	2023/7/12	0.27	0.23	0.21	0.24	2023/10/20	0.15	0.09	0.1	0.09
			硫醇类	√	季度	0.007	2023/2/3	ND	ND	ND	ND	2023/4/13	ND	ND	ND	ND	2023/8/10	ND	ND	ND	ND	2023/12/12	ND	ND	ND	ND
			甲醇	√	季度	1	2023/2/3	ND	ND	ND	ND	2023/4/13	ND	ND	ND	ND	2023/7/12	ND	ND	ND	ND	2023/10/20	ND	ND	ND	ND
			丙酮	√	季度	0.8	2023/2/3	ND	ND	ND	ND	2023/4/13	ND	ND	ND	ND	2023/7/12	ND	ND	ND	ND	2023/10/20	ND	ND	ND	ND
			甲苯	√	季度	0.6	2023/2/3	ND	ND	0.0004	0.0009	2023/4/13	0.0017	0.0024	0.0028	0.0053	2023/7/12	0.0012	0.0016	0.0095	0.0123	2023/10/20	0.0016	0.0026	0.0025	0.0005
								ND	ND	ND	0.0006		0.0012	0.004	0.0028	0.0018	2023/7/12	0.0011	0.0163	0.0182	0.0088	2023/10/20	0.0021	0.0017	0.0032	ND
								ND	ND	0.0007	0.0025		0.0016	0.0031	0.0047	0.0059	2023/7/12	0.004	0.0232	0.017	0.0087	2023/10/20	0.0032	0.0017	0.0011	0.0008
			二甲苯	√	季度	0.3	2023/2/3	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2023/4/13	<0.0018	<0.0020	<0.0012	0.0012	2023/7/12	0.0008	ND	0.0028	0.0034	2023/10/20	ND	0.0006	ND	ND
								<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012		<0.0017	<0.0025	<0.0012	<0.0012	2023/7/12	ND	0.0042	0.0057	0.0031	2023/10/20	ND	ND	0.0015	ND
								<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012		<0.0016	<0.0027	<0.0012	<0.0012	2023/7/12	0.0013	0.0042	0.0034	0.0021	2023/10/20	ND	ND	ND	ND
			二氯甲烷	√	季度	4	2023/2/3	0.0012	0.0022	0.0064	0.0068	2023/4/13	ND	0.0029	0.0016	0.0043	2023/7/12	0.0029	0.0109	0.0025	0.0011	2023/10/20	0.0268	0.0043	0.0098	0.0028
								0.0017	0.0035	0.0072	0.0099		ND	0.0022	0.0013	0.0037	2023/7/12	0.0063	0.0057	0.0024	0.003	2023/10/20	0.0266	0.0048	0.0193	ND
								ND	0.0024	0.0034	0.0103		0.0018	0.001	0.0033	0.0043	2023/7/12	0.006	0.005	0.0034	0.0012	2023/10/20	0.0411	0.0023	0.0093	0.0032
			非甲烷总烃	√	季度	4	2023/2/3	0.49	0.7	0.72	0.8	2023/4/13	0.38	0.58	0.75	0.7	2023/7/12	0.29	0.57	0.58	0.81	2023/10/20	0.5	0.69	0.91	1.04
			臭气浓度	√	季度	》（无量纲	2023/2/3	14	17	14	16	2023/4/13	13	14	14	14	2023/7/12	11	16	15	14	2023/10/20	14	16	15	13
								17	15	17	15		11	15	14	13	2023/7/12	13	19	14	13	2023/10/20	13	17	16	15
								16	16	15	17		13	13	13	15	2023/7/12	11	17	16	11	2023/10/20	11	14	13	14
			二噁英	√	年度	5pgTEG/m3	2023/5/12-13	0.034	0.042	0.049	0.05															
			氮氧化物	√	季度	/	2023/2/3	0.061	0.064	0.067	0.066	2023/4/13	0.059	0.061	0.065	0.065	2023/7/12	0.066	0.069	0.072	0.079	2023/10/20	0.056	0.061	0.056	0.053
			氟化物	√	季度	0.02	2023/2/3	0.001	0.0013	0.0014	0.0011	2023/4/13	0.001	0.0012	0.0013	0.0011	2023/7/12	0.0007	0.001	0.0009	0.0008	2023/10/20	0.0006	0.0007	0.0009	0.0007
			硫化氢	√	季度	0.06	2023/2/3	0.002	0.003	0.004	0.004	2023/4/13	0.002	0.004	0.003	0.003	2023/7/12	0.004	0.004	0.005	0.005	2023/10/20	0.003	0.003	0.004	0.005
			一氧化碳			10	2023/2/3	ND	ND	ND	ND	2023/4/13	ND	ND	ND	ND	2023/7/12	ND	ND	ND	ND	2023/10/20	ND	ND	ND	ND
			乙酸				2023/10/20	<6.2	<6.2	<6.2	<6.2															
			乙醇				2023/10/20	ND	ND	ND	ND															
厂内	厂房外	厂房外（6个点位）	非甲烷总烃	√	年度	（1h均值）	2023/4/12	1.55	1.41	1.79	1.61	1.51	1.31													
				√	年度	20																				
								上风向1	下风向1																	
环境质量	上风向1，下风向1	上风向1，下风向1	非甲烷总烃	√	年度	2	2023/4/13	0.28	0.49																	
			总悬浮颗粒物（24小时均值）	√	年度	300	2023/4/12	0.09	0.095																	
			氯化氢	√	年度	50	2023/4/13	0.025	0.03																	
			甲苯	√	年度	200	2023/4/13	ND	ND																	
			硫化氢	√	年度	10	2023/4/13	0.005	0.005																	
			二甲苯	√	年度	200	2023/4/13	ND	ND																	
			PM10		年度		2023/9/8	0.051	0.073																	
			氮氧化物		年度		2023/9/8	0.064	0.067																	
			氯气		年度		2023/9/8	0.03	0.05																	
			甲醇	√	年度	3000	2023/4/13	ND	ND																	
			甲醛	√	年度	50	2023/4/13	ND	ND																	

采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准限值	单位	监测频次	监测日期	污染物浓度
		经度	纬度							
				1	pH	6.5-8.5 三类	无量纲	年度	2023/6/8	7.5
				2	钠离子	400	mg/L	年度	2023/6/8	15.3

地下水	D1-回收车间南侧	32.28579	118.78808	3	Hg	0.002	mg/L	年度	2023/6/8	0.00068
				4	Pb	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				5	Cd	0.01	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				6	Fe	2	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				7	Mn	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.01
				8	Ag	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				9	Cu	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				10	Zn	5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				11	As	0.05	mg/L	年度	2023/6/8	0.00146
				12	氟化物	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.68
				13	盐（硫酸根离	350	mg/L	年度	2023/6/8	27.2
				14	NH3-N	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.89
				15	硝酸盐	30	mg/L	年度	2023/6/8	2.32
				16	亚硝酸盐	4.8	mg/L	年度	2023/6/8	0.012
				17	Cr6+	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				18	挥发酚	0.01	mg/L	年度	2023/6/8	0.0012
				19	溶解性总固体	2000	mg/L	年度	2023/6/8	269
				20	总硬度	650	mg/L	年度	2023/6/8	226
				21	苯	120	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				22	甲苯	1400	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				23	二甲苯	1000	μg/L	年度	2023/6/8	<0.7
				24	复石油烃（C1	-	mg/L	年度	2023/6/8	0.3
				25	镍	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				26	氰化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				27	肉眼可见物	无	无量纲	年度	2023/6/8	无肉眼可见物
				28	铝	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.068
				29	离子表面活性	0.3	mg/L	年度	2023/6/8	0.214
				30	硫化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	0.01
				31	氯化物	350	mg/L	年度	2023/6/8	27.2
				32	碘化物	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	<0.002
				33	耗氧量	10	mg/L	年度	2023/6/8	1.19
				34	硒	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				35	三氯甲烷	300	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				36	四氯化碳	50	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				37	丙酮	-	mg/L	年度	2023/6/8	<0.02
				38	二氯甲烷	500	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				39	色度	25 度	度	年度	2023/6/8	10
				40	臭和味	无	无量纲	年度	2023/6/8	无任何臭和味
				41	浑浊度	10	NTU	年度	2023/6/8	4
地下水	D2-污水站西侧	32.28579	118.78808	1	pH	-8.5（三类	无量纲	年度	2023/6/8	7.7
				2	钠离子	400	mg/L	年度	2023/6/8	46.9
				3	Hg	0.002	mg/L	年度	2023/6/8	0.00069
				4	Pb	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				5	Cd	0.01	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				6	Fe	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.03
				7	Mn	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.66
				8	Aq	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				9	Cu	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				10	Zn	5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				11	As	0.05	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				12	氟化物	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.61
				13	盐（硫酸根离	350	mg/L	年度	2023/6/8	160
				14	NH3-N	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.884
				15	硝酸盐	30	mg/L	年度	2023/6/8	2.14
				16	亚硝酸盐	4.8	mg/L	年度	2023/6/8	0.011
				17	Cr6+	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				18	挥发酚	0.01	mg/L	年度	2023/6/8	0.0013
				19	溶解性总固体	2000	mg/L	年度	2023/6/8	358
				20	总硬度	650	mg/L	年度	2023/6/8	248
				21	苯	120	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				22	甲苯	1400	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				23	二甲苯	1000	μg/L	年度	2023/6/8	<0.7
				24	复石油烃（C1	-	mg/L	年度	2023/6/8	0.24
				25	镍	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				26	氰化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				27	肉眼可见物	无	无量纲	年度	2023/6/8	无肉眼可见物
				28	铝	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.055
				29	离子表面活性	0.3	mg/L	年度	2023/6/8	0.182
				30	硫化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	0.011
				31	氯化物	350	mg/L	年度	2023/6/8	55.7
				32	碘化物	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	<0.002
				33	耗氧量	10	mg/L	年度	2023/6/8	1.04
				34	硒	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				35	三氯甲烷	300	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				36	四氯化碳	50	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				37	丙酮	-	mg/L	年度	2023/6/8	<0.02
				38	二氯甲烷	500	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				39	色度	25 度	度	年度	2023/6/8	10
				40	臭和味	无	无量纲	年度	2023/6/8	无任何臭和味
				41	浑浊度	10	NTU	年度	2023/6/8	6
地下水	D3-有机车间南侧	32.28579	118.78808	1	pH	-8.5（三类	无量纲	年度	2023/6/8	7.5
				2	钠离子	400	mg/L	年度	2023/6/8	17.5
				3	Hg	0.002	mg/L	年度	2023/6/8	0.00073
				4	Pb	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				5	Cd	0.01	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				6	Fe	2	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				7	Mn	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				8	Ag	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				9	Cu	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				10	Zn	5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				11	As	0.05	mg/L	年度	2023/6/8	0.00144
				12	氟化物	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.98
				13	盐（硫酸根离	350	mg/L	年度	2023/6/8	78
				14	NH3-N	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.029
				15	硝酸盐	30	mg/L	年度	2023/6/8	1
				16	亚硝酸盐	4.8	mg/L	年度	2023/6/8	0.006
				17	Cr6+	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				18	挥发酚	0.01	mg/L	年度	2023/6/8	0.0005
				19	溶解性总固体	2000	mg/L	年度	2023/6/8	414
				20	总硬度	650	mg/L	年度	2023/6/8	232
				21	苯	120	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				22	甲苯	1400	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				23	二甲苯	1000	μg/L	年度	2023/6/8	<0.7
				24	复石油烃（C1	-	mg/L	年度	2023/6/8	0.2
				25	镍	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				26	氰化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				27	肉眼可见物	无	无量纲	年度	2023/6/8	无肉眼可见物
				28	铝	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				29	离子表面活性	0.3	mg/L	年度	2023/6/8	0.058
				30	硫化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	0.012
				31	氯化物	350	mg/L	年度	2023/6/8	8.82
				32	碘化物	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	<0.002
				33	耗氧量	10	mg/L	年度	2023/6/8	1.11
				34	硒	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				35	三氯甲烷	300	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				36	四氯化碳	50	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				37	丙酮	-	mg/L	年度	2023/6/8	<0.02
				38	二氯甲烷	500	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				39	色	25	度	年度	2023/6/8	5
				40	臭和味	无	无量纲	年度	2023/6/8	无任何臭和味
				41	浑浊度	10	NTU	年度	2023/6/8	3
地下水	D4-有机罐区北侧	32.28579	118.78808	1	pH	-8.5（三类	无量纲	年度	2023/6/8	7.5
				2	钠离子	400	mg/L	年度	2023/6/8	23.2
				3	Hg	0.002	mg/L	年度	2023/6/8	0.00079
				4	Pb	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				5	Cd	0.01	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				6	Fe	2	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				7	Mn	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.02
				8	Aq	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				9	Cu	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				10	Zn	5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				11	As	0.05	mg/L	年度	2023/6/8	0.00189
				12	氟化物	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.66
				13	盐（硫酸根离	350	mg/L	年度	2023/6/8	184
				14	NH3-N	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.122
				15	硝酸盐	30	mg/L	年度	2023/6/8	3.36
				16	亚硝酸盐	4.8	mg/L	年度	2023/6/8	0.004
				17	Cr6+	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				18	挥发酚	0.01	mg/L	年度	2023/6/8	0.0009
				19	溶解性总固体	2000	mg/L	年度	2023/6/8	395
				20	总硬度	650	mg/L	年度	2023/6/8	246
				21	苯	120	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				22	甲苯	1400	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				23	二甲苯	1000	μg/L	年度	2023/6/8	<0.7
				24	复石油烃（C1	-	mg/L	年度	2023/6/8	0.27
				25	镍	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				26	氰化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				27	肉眼可见物	无	无量纲	年度	2023/6/8	无肉眼可见物
				28	铝	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.012

				29	离子表面活性	0.3	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				30	硫化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	0.01
				31	氯化物	350	mg/L	年度	2023/6/8	36.6
				32	碘化物	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	<0.002
				33	耗氧量	10	mg/L	年度	2023/6/8	1.03
				34	硒	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				35	三氯甲烷	300	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				36	四氯化碳	50	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				37	丙酮	-	mg/L	年度	2023/6/8	<0.02
				38	二氯甲烷	500	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				39	色	25	度	年度	2023/6/8	10
				40	臭和味	无	无量纲	年度	2023/6/8	无任何臭和味
				41	浑浊度	10	NTU	年度	2023/6/8	4
地下水	DZ-厂区东北侧	32.28579	118.78808	1	pH	>8.5 三类	无量纲	年度	2023/6/8	7.6
				2	钠离子	400	mg/L	年度	2023/6/8	11.9
				3	Hg	0.002	mg/L	年度	2023/6/8	0.0009
				4	Pb	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				5	Cd	0.01	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				6	Fe	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.01
				7	Mn	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.31
				8	Ag	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				9	Cu	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				10	Zn	5	mg/L	年度	2023/6/8	0.014
				11	As	0.05	mg/L	年度	2023/6/8	0.00172
				12	氟化物	2	mg/L	年度	2023/6/8	0.62
				13	盐（硫酸根离	350	mg/L	年度	2023/6/8	163
				14	NH3-N	1.5	mg/L	年度	2023/6/8	1.31
				15	硝酸盐	30	mg/L	年度	2023/6/8	11.8
				16	亚硝酸盐	4.8	mg/L	年度	2023/6/8	0.016
				17	Cr6+	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				18	挥发酚	0.01	mg/L	年度	2023/6/8	0.0016
				19	溶解性总固体	2000	mg/L	年度	2023/6/8	476
				20	总硬度	650	mg/L	年度	2023/6/8	252
				21	苯	120	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				22	甲苯	1400	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				23	二甲苯	1000	μg/L	年度	2023/6/8	<0.7
				24	总石油烃（C1	-	mg/L	年度	2023/6/8	0.34
				25	镍	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				26	氟化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				27	肉眼可见物	无	无量纲	年度	2023/6/8	无肉眼可见物
				28	铅	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	0.03
				29	离子表面活性	0.3	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				30	硫化物	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	0.02
				31	氯化物	350	mg/L	年度	2023/6/8	17.3
				32	碘化物	0.5	mg/L	年度	2023/6/8	<0.002
				33	耗氧量	10	mg/L	年度	2023/6/8	1.01
				34	硒	0.1	mg/L	年度	2023/6/8	ND
				35	三氯甲烷	300	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				36	四氯化碳	50	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				37	丙酮	-	mg/L	年度	2023/6/8	<0.02
				38	二氯甲烷	500	μg/L	年度	2023/6/8	ND
				39	色	25	度	年度	2023/6/8	5
				40	臭和味	无	无量纲	年度	2023/6/8	无任何臭和味
				41	浑浊度	10	NTU	年度	2023/6/8	2